

SNK 32 - SNK 40 - SNK 50 - SNK 65 - SNK 80 (1450 min⁻¹)

Pump type	Motor		U.S.g.p.m.	0	13	18	26	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	352	396	440	484	528	572	616	660	704	748	792	880						
			m ³ /h	0	3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200						
	l/min	0	50	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333								
SNK32-125-E	0,37	0,5	Total manometric head in m	6,1	6	5,9	5,3	4,5	3,5																																		
SNK32-160-E	0,5	0,75		9,5	9,4	9,3	8,9	8,1	7,1	5,8																																	
SNK32-200-E	1,1	1,5		15,1	15	14,9	14,4	13,6	12,7	11,6	10,3	9																															
SNK32-250-G	2,2	3		20	19,5	19,3	19	18,6	18,4	18	17,6	17,2	16,6	16,2	15																												
SNK32-250-E	3	4		23,5	23,1	23	22,6	22,3	21,9	21,5	21,1	20,6	20,1	19,7	18,2	16,6																											
SNK40-125-E	0,37	0,5		6,2			6,1	6	5,8	5,5	5,1	4,7	4,2	3,5																													
SNK40-160-E	0,75	1		9,8			9,7	9,6	9,5	9,2	8,9	8,6	8,2	7,6	6,7	5																											
SNK40-200-E	1,1	1,5		14			13,6	13,3	12,9	12,4	11,7	10,9	10,1	9,2	6,7																												
SNK40-250-H	1,5	2		18,5			18	17,7	17,5	17,2	16,9	16,5	16,1	15,6	14,2	12,3																											
SNK40-250-E	3	4		23,7			23,6	23,5	23,3	23,1	22,8	22,5	22,2	21,7	20,3	18,5	16,2																										
SNK50-125-E	0,55	0,75		6,4					6,3	6,2	6,1	6	5,8	5,6	5,1	4,2																											
SNK50-160-E	1,1	1,5		9					8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	8,2	7,7	6,7	5,7																										
SNK50-200-E	1,5	2		14					13,7	13,5	13,3	13	12,7	12,4	11,3	10	8,2																										
SNK50-250-H	2,2	3		16,8					16,5	16,3	16,1	15,9	15,8	15,4	14,8	13,7	12,5	11,3																									
SNK50-250-G	3	4		19					18,6	18,4	18,3	18,2	18	17,8	17	15,8	13,9	11,5																									
SNK50-250-E	4	5,5		24					23,8	23,7	23,6	23,5	23,4	23,3	22,9	22,1	21,2	20	18	16,4	13,9	11,3																					
SNK65-125-E	0,75	1		6,1											5,6	5,4	5	4,7	4,2	3,7	3,1																						
SNK65-160-E	1,5	2		9,4											9,3	9,1	8,8	8,5	8,1	7,7	7,2	6,6																					
SNK65-200-E	3	4		13,5											13,4	13	12,6	12,1	11,6	10,8	9,9	8,7	7,7	6,5	6,1	3,2																	
SNK65-250-F	4	5,5		19											18,7	18,6	18,3	18,1	18	17,7	17,2	16,7																					
SNK65-250-E	5,5	7,5		22,2											22	21,7	21,5	21,2	21	20,5	20	19,5	18,8	18																			
SNK65-315-G	9	12,5		32											31	30,4	30,1	29,8	29,4	28,9	28,4	27,6	26,7	26	25,5	24,6	22,5	20,3	18	15,4													
SNK65-315-F	11	15		34												33,6	33,4	33,2	33	32,7	32,4	32	31,4	30,7	30	29	27	24,3	21,3	18,1													
SNK65-315-E	15	20		43													42	41,3	41	40,5	40,2	40	39,2	38,6	37,9	37,2	36,5	35	33,2	31	28,8	26,3	23,7										
SNK80-160-G	2,2	3		8,2														7,8	7,6	7,4	7,2	7	6,7	6,3	6	5,6	4,6																
SNK80-160-E	3	4		9,6														9,4	9,3	9,2	9	8,8	8,5	8,2	7,9	7,6	6,8	6															
SNK80-200-F	4	5,5		13														12,8	12,7	12,6	12,5	12,4	12,2	12	11,8	11,5	11	10,1	9,2	8													
SNK80-200-E	5,5	7,5		14,5														14,5	14,5	14,4	14,3	14,2	14,1	13,9	13,7	13,5	13	12,4	11,4	10,3													
SNK80-250-G	7,5	10		19														18,8	18,7	18,5	18,3	18	17,7	17,3	16,9	16,6	15,6	14,6	13,3														
SNK80-250-E	9	12,5		23,7														23	22,8	22,6	22,4	22,1	21,8	21,1	21	20,7	19,7	18,6	17,4	16	14,5												
SNK80-315-G	11	15	32														31	30,8	30,6	30,4	30,1	29,8	29,5	29	28,6	27,8	26,9	25,9	25	23,7	22,8												
SNK80-315-F	15	20	36														35,1	35	34,9	34,7	34,5	34,2	33,9	33,6	33,3	32,7	31,9	31,1	30,3	29,4	28,5	27,2	25,8										
SNK80-315-E	22	30	45																			44	43	42,6	42,1	41,7	40,8	39,9	38,7	37,5	36,2	35	33,7	32	30,9	29,3	26,2						

SNK 100 - SNK 125 - SNK 150 (1450 min⁻¹)

Pump type	Motor		U.S.g.p.m.	0	264	286	308	330	352	396	440	484	528	572	616	660	704	748	792	880	990	1100	1210	1320	1430	1540	1650	1761	1981	2201	2422	2642	2752				
			m ³ /h	0	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	625				
	KW	HP	l/min	0	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3333	3750	4167	4583	5000	5417	5833	6250	6667	7500	8333	9167	10000	10417				
SNK100-200-G	5,5	7,5	Total manometric head in m	10,8	10,5	10,4	10,3	10,1	10	9,8	9,4	9	8,4	7,9	7,1	6,5	5,6																				
SNK100-200-E	7,5	10		16,2	16	15,9	15,8	15,7	15,6	15,5	15,3	15	14,6	14,2	13,7	13,2	12,7	12	11,5	10																	
SNK100-250-F	11	15		21	20,9	20,9	20,8	20,7	20,6	20,4	20,2	20	19,5	19	18,5	17,5	17	16,5	15																		
SNK100-250-E	15	20		25,5	24,5	24,4	24,2	24	23,9	23,6	23,1	22,6	22	21,4	20,7	20	19,2	18,4	17,4	15,3																	
SNK100-315-G	18,5	25		30,7	29,8	29,7	29,6	29,5	29,4	29,2	28,7	28,4	28	27,7	27,1	26,8	26,2	25,8	25,1	24	22,1	20,2	18	16	13,5	11											
SNK100-315-F	22	30		34			33,3	33,1	33	32,9	32,5	32	31,8	31,2	31	30,5	30	29,6	29	28	26	24	22	19,9	17,4	14,8	12										
SNK100-315-E	30	40		41			40,3	40,2	40,1	40	39,7	39,4	39	38,8	38,2	38	37,8	37,2	36,9	35,9	33,9	32,3	30,2	28,4	26	23,2	20,2	17,5									
SNK100-400-G	37	50		46					45,5	45,3	45,2	45,1	45	44,9	44,5	44,1	43,9	43,5	43	42	40,8	38,8	36,8	34,7	32												
SNK100-400-F	45	60		52,5					52,4	52,2	52,1	52	51,9	51,8	51,6	51	50,6	50,1	49,5	48,5	46,8	44,9	42,7	40,2	37,1	34											
SNK100-400-E	55	75		64,5					64,2	64,1	64	63,9	63,8	63,6	63,4	62,9	62,7	62,2	61,9	60,5	58,6	56,9	54,1	51,3													
SNK100-400-E	75	100		64,5					64,2	64,1	64	63,9	63,8	63,6	63,4	62,9	62,7	62,2	61,9	60,5	58,6	56,9	54,1	51,3	48,6	45,3	41,6	37,6									
SNK125-250-F	11	15		15,3				15,3	15,2	15,2	15,2	15,1	15	14,9	14,8	14,7	14,6	14,5	14,3	14	13,5	12,9	12,3	11,4	10	9,3	8										
SNK125-250-E	18,5	25		24,6						24,5	24,1	24	23,9	23,7	23,6	23,4	23,2	22,9	22,4	21,7	20,8	19,9	18,8	17,5	16	14,5	12,8	9									
SNK125-315-G	22	30		30						29	28,9	28,8	28,6	28,4	28,2	28	27,8	27,2	26,4	25,5	24,4	22,9	21,4	19,5	17,4	15											
SNK125-315-F	30	40		34,5						34	33,8	33,6	33,2	33	32,9	32,6	32,4	32	31,5	30,3	29,2	27,6	26,1	24,2	22,3	20,3	18										
SNK125-315-E	37	50		39,4						39	38,9	38,8	38,7	38,6	38,5	38,3	38	37,7	36,8	35,9	34,5	33,3	31,5	30	28	26	24	18									
SNK125-400-G	37	50		45														42	41,5	40,5	39,5	38	36,6	35	33												
SNK125-400-F	55	75		52,5															49,7	49	48	47	46	45	43,5	42	40	38,5									
SNK125-400-E	75	100		59,7													57,6	57,3	57	56,8	56	55	54	53	52	50,5	49,1	47,7	46	42,3							
SNK150-315-G	30	40		27,5																	26,7	26,4	26	25,5	25,2	24,7	24	23,5	22,3	20,6	18,6						
SNK150-315-F	37	50		32,4																		31,8	31,5	31	30,4	30	29,5	29	28,5	27,8	26	24	21				
SNK150-315-E	55	75		40,5																		40	39,8	39,3	38,8	38,1	37,8	37	36,3	35,5	33,8	31,7	29	26,2	24,7		
SNK150-400-G	55	75		46																		44,5	44	43,6	43,1	42,5	42	41,1	40,4	39,4	37,5	34					
SNK150-400-F	75	100		54																		53,3	53	52,5	52	51,5	50,9	50,3	49,6	48,8	47	45,3	44				
SNK150-400-E	90	125		61																		60,8	59,8	59,5	59	58,5	57,9	57	56,5	56	54	52	49,6	46,5	44,9		

SNK 32 - SNK 40 - SNK 50 (2900 min⁻¹)

Pump type	Motor		U.S.g.p.m.	0	18	26	35	44	53	62	70	79	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	310	330	350	396	
	KW	HP	m ³ /h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	
			l/min	0	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1500	
SNK32-125-G	0,75	1		17	16,6	16	15,3	14,3	13,2	11,8	10,3																
SNK32-125-F	1,1	1,5		21,6	21,2	20,8	19,9	18,8	17,5	15,9	14,3	12,4															
SNK32-125-E	1,5	2		25,4	25	24,6	24,1	23,2	22	20,5	18,8	16,9															
SNK32-160-G	1,5	2		28	27,4	27	26,3	25,6	24,8	23,4	22,3	20,7	18,5														
SNK32-160-F	2,2	3		33,4	32,6	32,2	31,5	30,7	29,7	28,7	27,4	25,8	23,7														
SNK32-160-E	3	4		37	36,5	36	35,4	34,7	33,8	32,8	31,6	30,1	28,3														
SNK32-200-G	4	5,5		44,5		43	42,6	42	41,6	41	40,2	39,6	36,5	30,7													
SNK32-200-F	5,5	7,5		53,6		53	52,8	52,5	51,7	51,1	50,2	49,8	47,4	43	36												
SNK32-200-E	7,5	10		63		62,8	62,6	62,5	62,3	62,2	62	60,6	59,5	57,5	49,7	38,6											
SNK32-250-I	11	15		67			65	64,4	64	63,6	63,3	63	62,5	62	61	59	57	53,5	50	45							
SNK32-250-H	15	20		74			71	70,8	70,5	70,2	70	69,6	69,2	68	66	63,5	63	62	56	52	47						
SNK32-250-G	15	20		80			77,8	77,6	77,3	77	76,6	76,3	76	75	72,7	70,3	67,6	65	61								
SNK32-250-F	18,5	25		86			85,6	85,2	85,2	85	84,3	84,2	83,6	82,8	81	78,5	75,5	73	69,5	65,6	60,6	56					
SNK32-250-E	22	30		94			92	91,5	91,2	90,9	90,6	90,3	90	89	87	85	82	80	76	72,5	67,8	63,4					
SNK40-125-G	1,5	2		18,5			18,5	18,3	18,1	17,8	17,5	16,9	16,2	14,8	12,5	9,4											
SNK40-125-F	2,2	3		22			22	22	21,8	21,5	21,2	20,8	19,4	17,5	14,9												
SNK40-125-E	3	4		26,5			26,5	26,3	26,1	25,8	25,4	25	23,7	22	19,8	17,2											
SNK40-160-H	4	5,5		31,8			30,8	30,6	30,5	30,3	30,2	29,8	28	27,5	26,5	24	21,5	18									
SNK40-160-G	5,5	7,5		35,5				35	34,9	34,7	34,3	33,7	33	31,7	30,2	28,5	27	24	20	16							
SNK40-160-F	7,5	10		38,6				38	37,8	37,6	37,5	37,3	36,2	35,5	34	32,5	30,8	28,3	25	21,4							
SNK40-160-E	7,5	10		42,5				42,3	42,2	42,1	42	41,3	40	39,5	38	37	35	32,8	29	26,5	21,5						
SNK40-200-G	4	5,5		45				43,9	43,7	43,5	42,2	41,2	37,3	33,5	28,5												
SNK40-200-F	5,5	7,5		47,5				47,4	47,3	47,1	46,9	45,6	42,5	39,9	35,6	30											
SNK40-200-E	7,5	10		57,5				56,9	56,7	56,5	56	55,1	53	50	46,5	39,5	31,7	21									
SNK40-250-I	11	15		67,5			67	66,7	66,5	66	65,5	65	63,5	62	60	58,5	56,7	53	50								
SNK40-250-H	11	15		74			73	72,8	72,5	72,3	72	71	70	68	66	64	62	60	57	54							
SNK40-250-G	15	20		82			81	80,8	80,5	80,2	80	79	78	76,5	75	73	70,5	68	65	62	57,5	55					
SNK40-250-F	18,5	25		89			88,5	88,3	87,9	87,6	87,3	86	85,5	84	82,1	80	77,5	74,6	71,4	68	63,4	60					
SNK40-250-E	22	30		95			94,5	84,4	94,2	93,9	93,7	93	92	90	89	87	84,5	82	79	75,6	71	68					
SNK50-125-G	2,2	3		17,5								17,2	17	16,7	16	15,2	14,3	13,2	12	10							
SNK50-125-F	3	4		21,2									20,6	20	19,4	18,6	17,6	16,6	15,3	13,9							
SNK50-125-E	4	5,5		24,2										24,4	23,9	23,2	22,4	21,4	20,3	19,1	17,7						
SNK50-160-F	5,5	7,5		31,5										31	30,1	28,9	27,6	26	25	23	20	18					
SNK50-160-E	7,5	10		39,4										39	38,4	37,6	36,6	36	34,5	32,8	30,5	28,5					
SNK50-160-G	5,5	7,5		31,5													28,7	28	27	25,9	24,6	23,1	21,6	20			
SNK50-200-G	9	12,5		51,2											48	48,2	47	45,5	43,8	41,5	39	36,5	33	28,7			
SNK50-200-F	11	15		57,5											55,1	54,2	53	51,5	49,8	47,5	45	42,5	39,4	35,2	30		

Total manometric head in m

SNK 50 - SNK 65 - SNK 80 - SNK 100 (2900 min⁻¹)

Pump type	Motor		U.S.g.p.m.	0	110	132	176	198	220	264	286	310	330	350	396	440	484	528	572	616	660	793	858	924	990	1056	1122	1233	1387	1563	1761			
			m ³ /h	0	25	30	40	45	50	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130	140	150	180	195	210	225	240	255	280	315	355	400			
	l/min	0	417	500	667	750	833	1000	1083	1167	1250	1333	1500	1667	1833	2000	2166	2333	2500	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4667	5250	5917	6667					
SNK50-200-E	15	20		61	59	58,2	57	55,5	54	52	49,5	47	44	40,1	35,5																			
SNK50-200-G	15	20		53,3	51,3	50,8	49,8	49,5	49,2	46,5	46	44,5	43	41,5	36,5	30,5																		
SNK50-200-F	15	20		62	59,8	59,1	58,1	57,5	57,3	55	53,8	51,8	50,5	48	42,5	36,4																		
SNK50-250-H	15	20		68	66,3	65,5	62,7	61	59,3	54,7	52,5	50	46,5	43																				
SNK50-250-G	18,5	25		78	76,8	76	73,3	71,5	70	65	62,3	60	55,5	54,7	43																			
SNK50-250-F	22	30		88	86,8	86	83,4	82	80	76	74	71	68	64,5	57	48																		
SNK50-250-E	30	40		97	94,8	94	91,5	90	88,7	85,5	83	81	80	77	71,3	65	58																	
SNK65-125-H	3	4		12,5		12	11,9	11,8	11,6	11	10	9,8	8																					
SNK65-125-G	4	5,5		17		16	15,6	15,5	15,4	15	14,6	14,2	13,5	13	11	8																		
SNK65-125-F	5,5	7,5		21,5		21	20,9	20,9	20,8	20,5	20	19,9	19	18,7	16,4	14																		
SNK65-125-E	7,5	10		26,5		26	25,9	25,9	25,8	25,6	25,4	25	24,5	24	22	19,4																		
SNK65-160-G	9	12,5		31,8		31,3	30,6	30,2	29,8	29,1	28,3	27,7	26,8	26,1	24,2	22,1																		
SNK65-160-F	11	15		39,3		38,8	38,3	38	37,8	37	36,7	36,2	35,8	35	33,5	31,6	29,2	26,3																
SNK65-160-E	15	20		41,5		41,5	41,2	41	40,8	40,2	39,9	39,3	38,9	38,2	36,7	34,7	32	28,6																
SNK65-200-G	15	20		41					40	39	38,5	37,8	37	36	33,9	31	27	22,8																
SNK65-200-F	18,5	25		48					47,9	47	46,9	46,2	45,8	45	42,8	40	36,9	33																
SNK65-200-E	22	30		54					55,1	54,9	54,2	54	53,5	53	51,5	49,5	47	44,2																
SNK65-250-H	22	30		66					65,9	65,7	65,5	65	64,5	64	63	61,5	60																	
SNK65-250-G	30	40		76					75	74,4	74	73,5	73	72,5	72	71	70	69																
SNK65-250-F	37	50		89					88	87	86,5	86	85,6	85	84	82	80	78	74,8	71														
SNK65-250-E	45	60		95					94	93	92,5	92	91	90	89	85,5	83,5	81	77	76	70													
SNK80-160-M	5,5	7,5		19,2								18,5	17,7	17,1	16,3	15,5	14	13,1	12	10,6	9													
SNK80-160-L	7,5	10		20,2								19,9	19,4	19	18,5	18	17	16	15	13,5	12,7	10,7	5,5											
SNK80-160-I	9	12,5		23,6								22,3	22	21,7	21,2	20,3	19,5	18,4	17,5	16	14,8	11,8	8,3											
SNK80-160-H	11	15		26,5								24,9	24,4	24,1	24	23,2	22,5	21,5	20,5	19,5	17,8	16												
SNK80-160-G	15	20		32,5									31	30,8	30,2	30	28,5	27,5	26,5	25	24	22,4	17,5											
SNK80-160-F	18,5	25		37,5									36	35,8	35,2	34,5	33,6	32,6	31,8	30,5	29,5	28,4	24,1	21,3	17,3									
SNK80-160-E	22	30		40,3									39,2	39	38,9	38,4	38	37,2	36,5	35,6	34,5	33,7	29,6	27	23,4	19								
SNK80-200-F	30	40		47,3											52,5	52	51,3	50,5	50	48,9	47,9	46,5	42	39	37,5	33,5	29,5							
SNK80-200-E	45	60		64											68	67,2	66,5	65,3	64,1	63	62	60	54	52	48,5	46,4	41,5							
SNK80-250-G	45	60		74											73,5	73	72	71,2	70,4	69	67,8	66,2	61,7	58,5	55,6	52								
SNK80-250-F	55	75		88											87	86,5	86	85	84,4	83,5	82,6	81	78	75,7	72,8	69,8	66							
SNK80-250-E	75	100		100											98	97	96	95,5	94,5	94	93	92	88,4	86,4	84,3	82	79,4	76,3						
SNK100-200-H	22	30		36								35,5	35,4	35,3	35,2	35,1	34,7	34,4	34,1	33,7	33,2	31,3	30,3	29,5	28	26,8	25,5	23,2	19,8					
SNK100-200-G	30	40		43								42,5	42,4	42,3	42,2	42,1	42	41,8	41,6	41,4	41,2	40,8	39	38	37	35,3	34	32,6	30	25	19			
SNK100-200-F	37	50		52,5								52	51,9	51,8	51,7	51,6	51,5	51,4	51,2	51,1	50,8	50,5	49	48,1	47,5	45	44,5	43	41	36,5	30,8	23		
SNK100-200-E	55	75		63,5								63	62,9	62,8	62,7	62,6	62,5	62,4	62,2			62	61,8	61,5	60	59,5	58,5	57,5	55,8	54,3	52	47,5	42,3	35
SNK100-250-G	75	100		71																	70	69,6	69,4	67,5	66,3	65	63,8	62,1	60,5	57,5	53,5	47		
SNK100-250-F	75	100		80																		79	78,8	78,4	77	76	74	73	71,1	69,5	66	60,5	54	44
SNK100-250-E	90	125		95																		94,5	94	93,5	92	91,5	90	89	87,7	86,5	84	80	75,2	67

Total manometric head in m