

Pumps with overgear for tractors																					
Inlet X Outlet	Pump type	Impeller	l/min	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000		
			m ³ /h	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	75	90	105	120		
			l/s	3,3	4,2	5	5,8	6,7	7,5	8,3	10	11,7	13,3	15	16,7	20,8	25	29,2	33,3		
50 x 40	T2K50/3	G	H	127	123	118,5	112,5	106	99	91,5											
			HP	14,7	15,8	16,9	18	19	19,7	20,5											
		E	H	138,5	136	131	125	118	110	101											
			HP	16,8	18	19,3	20,4	21,5	22,5	23,4											
65 x 40	T1-40	E	H	105,5	105	104	103,5	102	101	98,5											
			HP	13	14	15,5	16,5	18	19	20,2											
	T2-40	E	H	127,8	127,5	127,2	127	126,2	125,5	124,2											
			HP	21	22,8	24,3	26	28	29,6	31,2											
65 x 50	T1-65A	G	H					48	47,7	47,4	46,6	45,7	44,3	42,8	40						
			HP					8,5	9	9,5	10,4	11,3	12	12,7	13,4						
		E	H					62,3	62,3	62	61,7	61	60	58,5	56,6						
			HP					12	12,7	13,5	14,7	15,8	17	18,2	19,2						
	T1-50	F	H					82	82	81,8	81,2	80,4	78,7	77	74,5						
			HP					17	17,8	18,7	20,2	21,7	23	24,3	25,7						
		E	H					91	91	91	90,3	89,3	88	86	84						
			HP					19,5	20,4	21,4	23,2	25	26,5	28	29,5						
	T2-50	E	H					105	105	104,7	104,3	103,5	102,4	101	99	88					
			HP					24,5	25,2	26,2	28,2	30,2	32	33,7	35,4	39,3					
	T2-65	E	H					111,8	111	110,4	107,8	103	95								
			HP					24,2	25,8	27	30	32,8	35,4								
	T2K65/2	G	H					131	129,5	128	123,5	118,5	112,7	105,5							
			HP					27	28,3	29,7	32,3	34,7	36,8	38,5							
		E	H					148,8	147,5	146	142,5	137,5	130,8	122,3							
			HP					32,5	34,3	35,8	38,8	41,5	44	46,2							
T3K65/2	E	H					169	168	167	164	158	152	145	135							
		HP					39	40,5	42	45,6	49	52	54,7	57							
80 x 65	T1-80	G	H								55,6	55,3	55	54,2	53,5	51	47				
			HP								13	14,3	15,4	16,5	17,6	19,8	21,8				
		E	H									68,7	68,2	68	67,5	67	65	61			
			HP									46,9	18,2	19,7	21	22,2	25	27,5			
	T2-80	E	H								71,3	71,2	71	70,7	70,2	68,3	65,5	60,7			
			HP									18,3	19,8	21,3	22,5	23,9	27	29,5	32		
	T2-85	F	H								75,4	75,4	75,2	75	74,6	73,2	70,7	66,5	59		
			HP								21,4	23,2	24,8	26,4	28	31,5	34,6	37	38		
		E	H									84,2	84,3	84,3	84,2	84	83	81	77,5	72	
			HP									25,2	26,8	28,8	30,5	32	36	39,4	42	43,7	
	T3-80A	G	H								106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	108,5	102				
			HP								32	34	35,5	37	39,5	45,5	50,7				
		F	H									115	115	115	115	115	113,5	111	108		
			HP									37	39	40,5	42,5	44,5	51,5	58	63,5		
		E	H									123	123	123	123	123	122	119,5	116,5		
			HP									39	41	43	45	47	54	60,5	66,5		
		T3K80/2	G	H								134,7	134	132,7	131,3	130	123,5	111			
				HP								37,5	39,7	42,3	44,6	47	52,2	56,7			
	F		H									142,8	142	141	140	137,7	131	124			
			HP									41,4	43,8	46,4	48,8	51,3	56,6	61			
E	H										152,3	151,7	150,4	149	147	140,7	129				
	HP										44	47	49,8	52,9	55	61	66				
T3K80-90/2	G	H											110	109	107	102	93	83			
		HP												28,5	32	33,5	39	44	47		
	F	H												136	135	134	130	124	116		
		HP												38	40,5	44	50	56,5	62		
	E	H												162	161	160	156	151	142		
		HP												45	48,5	52	60	67	73		

Pumps with overgear for tractors

Inlet X Outlet	Pump type	Impeller	l/min	1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500	4000
			m ³ /h	60	75	90	105	120	150	180	210	240
			l/s	16,7	20,8	25	29,2	33,3	41,7	50	58,3	66,7
100 x 80	T1-100	E	H	30,3	30	29	27,8	26,3	21,8	15		
			HP	13,8	15	16,2	17,2	18	19,2	19,5		
	T3-100A	I	H	52,4	51,8	50,5	48,5	46	38	25		
			HP	19	21,7	24,3	26,3	28,3	31,8	32,5		
		G	H	64,3	63,7	62,5	60,7	58,5	52	43		
			HP	24,5	28	31	34	36,7	41,5	44,5		
		F	H	71	70,7	69,8	68	66	60	50,5		
			HP	28,7	32,2	35,8	38,8	42	46,8	50,3		
	E	H	78,4	78	77	75,5	73	66,3	57,3			
		HP	33	36,7	40	43,7	46,5	51,8	55,8			
	T3-110	G	H	79	78,5	78	77,5	76,5	73,7	68,7	58	
			HP	35,2	38,5	42	45,2	48,2	54	58,8	63	
		F	H	87	86,7	86,4	85,8	85	82,4	77,3	66	
			HP	41	44	47,8	51,2	54,6	61	67	72	
		E	H	94	93,8	93,5	93	92,3	90	85,5	75,7	
			HP	45,7	49,3	53,8	58	62	69,3	76	82	
	T4-100	F	H	115,8	115,3	114	112,5	110,4	103	80		
			HP	53,3	58	62,7	67,4	72	81	83,5		
		E	H	127,5	127	126,5	125	123	117	100,5		
			HP	62,2	66,6	71	75,4	80,7	91,5	97,5		
	T4-110	E	H	139	138	137	136	134	130	123		
			HP	66	74	82	90	97	107	111		
	T4K100/2	E	H	152	150	147,5	144	139,4	127,3			
			HP	64	71	78,5	85,5	92	103			
	TR3K100-120/2	G	H		130	126	122	116	97			
			HP		53	58	63	67	75			
		FG	H		136	133	128	123	107			
			HP		58	63	68	72	80			
		F	H		143	139	135	129	114			
			HP		61	67	72	77	85			
	TR4K100-120/2	E	H		159	156	152	146	131			
			HP		69	74,5	80	85	95,5			
	TR3K100-160/2	H	H			110	107	103	90	70		
			HP			57	60	63	69	73		
		GH	H			116	114	110	99	82		
			HP			61	64	67,5	74	78		
	TR4K100-160/2	G	H				120	116	106	90,5		
			HP				67	71	78	83,5		
		F	H				136	134	125	111	92	
			HP				78	82	90	98	105	

Pumps with overgear for tractors																					
Inlet X Outlet	Pump type	Impeller	l/min	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	8000	9000	10000	11000	13000	15000	17000	
			m ³ /h	120	150	180	210	240	270	300	330	360	420	480	540	600	660	780	900	1020	
			l/s	33,33	41,67	50	58,33	66,67	75	83,33	91,67	100	116,7	133,3	150	166,7	183,3	216,7	250	283,3	
125 x 100	T4-125	I	H	61,3	60	57,3	54	47,5													
			HP	42	47	52	55,5	58													
		G	H	75,3	74	71,7	68,6	63,5													
			HP	52,8	59,8	66	70,8	74,2													
		E	H	88	87,2	85,8	83	77,5													
			HP	65,8	73	80	86	91,5													
	TR4-125	F	H	92	90	86,8	82,9	77,2													
			HP	63,9	71,7	78,9	85	90													
		E	H	99	97,2	94,2	90	84,7													
			HP	69,4	78,2	86,1	93	98,4													
		F	H	98,4	96,2	93,1	89,2	84,2													
			HP	69,4	77,8	85,4	92	97,5													
		E	H	105	104	101	96,7	91,8	83,2												
			HP	76,2	84,8	93	100	107	112												
F		H	105	103	99,7	95,7	91,1	81,8													
		HP	74,5	84	92,3	99,6	106	110													
E		H	112	111	108	104	98,8	92,6													
		HP	81,3	91,5	100	108	116	121													
150 x 125	T2-150	G	H	20,8	20,6	20,2	19,3	18	16,3	14											
			HP	16,3	17,5	18,7	19,7	20,3	21	21,2											
		E	H	26,2	26	25,7	25,2	24,2	22,7	20,8	18,5										
			HP	19,5	21,2	23	24,7	26	27	28	28,4										
200 x 200	MBN20	L	H					14,2	14	13,6	13,2	12,8	11,5	9,9	7,5						
			HP					22	23,3	24	25	26	27,2	28	28						
		H	H					19,2	19	18,5	18	17,7	16,5	14,9	12,6	9,2					
			HP					28,5	30	31,5	32,5	34	36	37	38	37,6					
		F	H					24,2	24	23,7	23,5	23,1	22	20,6	18,4	15					
			HP					36,7	38,5	40,2	42	44	46,3	48,1	49,5	49					
		E	H					26,2	25,9	25,7	25,4	25,1	24,1	22,7	20,7	17,7					
			HP					40	42	44	46	48	51,2	53,7	55	55					
250 x 250	MB25	E	H										17,7	17,6	17,5	17,3	17	15,3	12,2	7,5	
			HP											42	45	48	50	52,5	54	52	45